


Katalog



2023

www.it-at.de

Antriebe

IT-AT

Solutionpartner für Systemintegratoren

Klappenantriebe



Klappenantriebe

Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm	3
Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm	4
Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm	5
Drehantriebe mit Anschlusskabel 4 Nm	6
Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm	7
Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm	8
Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm	9
Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm	10
Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm	11
Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm	12
Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm	13
Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm	14
Federrückzugsantriebe 3 Nm	15
Federrückzugsantriebe 5 Nm	16
Federrückzugsantriebe 10 Nm	17
Federrückzugsantriebe 20 Nm	18
Superschnellläufer Drehantriebe ohne Sicherheitsstellung	19
Superschnellläufer Drehantriebe mit Sicherheitsstellung	20
Spindelantriebe mit Anschlusskabel	21
Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig	22
Spindelantriebe mit Anschlusskabel	23

auf alle Produkte 5 Jahre Herstellergarantie

Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm

Drehmoment	8 Nm
für Klappengröße	ca. 1,6 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10283	227-024-08	24 V AC/DC	-	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 145,00
10284	227-024-08-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 163,00
10285	227-024-08-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 178,00
10286	227-230-08	120...230 V AC/DC	-	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 189,00
10287	227-230-08-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 189,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10290	227C-024-08	24 V AC/DC	(0)2...10 V	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 195,00

3 zusätzliche Formschluß-Optionen für Wellenmitnahme:

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)



Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm

Drehmoment	8 Nm
für Klappengröße	ca. 1 m ²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10277	227S-024-08	24 V AC/DC	-	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 149,00
10278	227S-024-08-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 168,00
10279	227S-024-08-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 182,00
10280	227S-230-08	120...230 V AC/DC	-	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 158,00
10281	227S-230-08-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 189,00

Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 8 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10289	227CS-024-08	24 V AC/DC	(0)2...10 V	20s/ 90°	(0)2... 10 V	€ 201,00


3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm


Drehmoment	16 Nm
für Klappengröße	ca. 4 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10291	227-024-16	24 V AC/DC	-	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 183,00
10292	227-024-16-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 223,00
10293	227-024-16-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 238,00
10294	227-230-16	120...230 V AC/DC	-	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 188,00
10295	227-230-16-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 228,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 16 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10297	227C-024-16	24 V AC/DC	(0)2... 10 V	100s/ 90°	(0)2... 10 V	€ 256,00



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 4 N

Drehmoment	4 Nm
für Klappengröße	ca. 1 m ²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	Durch Montage einstellbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-16mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel (steckbar)

Drehantriebe mit Anschlusskabel 4 Nm 24V stetig

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Positionsschaltkontakt	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10133	315C-024-04	-	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10V	€ 178,00


3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (4E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (4E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (4E 12)

Alle ohne Aufpreis



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm

Drehmoment	5 Nm
für Klappengröße	ca. 1 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10001	227-024-05	24 V AC/DC	-	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 145,00
10002	227-024-05-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 238,00
10003	227-024-05-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 163,00
10272	227-024-05-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 178,00
10013	227-230-05	120...230 V AC/DC	-	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 145,00
10014	227-230-05-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 238,00
10015	227-230-05-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	100s/ 90°	2/3 Punkt	€ 163,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10021	227C-024-05	24 V AC/DC	(0)2...10 V	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 195,00
10022	227C-024-05-S1	24 V AC/DC	(0)2...10 V 1x Zusatzschalter	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 215,00
10030	227CM-024-05-MB	24 V AC/DC	Modbus RTU	100s/ 90°	Modbus RTU	€ 286,00
10027	227C-230-05	120...230 V AC/DC	(0)2...10 V	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 233,00


3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)


Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm

Drehmoment	5 Nm
für Klappengröße	ca. 1 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10072	227S-024-05	24 V AC/DC	-	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 149,00
10073	227S-024-05-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 241,00
10074	227S-024-05-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 168,00
10302	227S-024-05-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 182,00
10077	227S-230-05	120...230 V AC/DC	-	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 149,00
10078	227S-230-05-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 241,00
10079	227S-230-05-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 168,00

Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 5 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10039	227CS-024-05	24 V AC/DC	(0)2...10 V	20s/ 90°	(0)2...10 V	€ 201,00
10042	227CS-230-05	120...230 V AC/DC	(0)2...10 V	20s/ 90°	(0)2...10 V	€ 245,00

3 zusätzliche Optionen für Wellenmitnahme:

Formschlusseinsatz 8 mm für 4-Kantwelle (8E 8)

Formschlusseinsatz 10 mm für 4-Kantwelle (8E 10)

Formschlusseinsatz 12 mm für 4-Kantwelle (8E 12)

Alle ohne Aufpreis

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



*10072



*10072

Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm


Drehmoment	10 Nm
für Klappengröße	ca. 2 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10004	227-024-10	24 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 178,00
10005	227-024-10-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 274,00
10008	227-024-10-S1	24 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 212,00
10273	227-024-10-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 230,00
10016	227-230-10	120...230 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 183,00
10017	227-230-10-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 274,00
10018	227-230-10-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 218,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Positionsschaltkontakt	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10023	227C-024-10	24 V AC/DC	(0)2... 10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 256,00
10024	227C-024-10-S1	24 V AC/DC	(0)2... 10 V 1x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 290,00
10031	227CM-024-10-MB	24 V AC/DC	Modbus RTU	150s/ 90°	Modbus RTU	€ 347,00
10028	227C-230-10	120...230 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 292,00



Technische Daten: Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm


Drehmoment	10 Nm
für Klappengröße	ca. 2 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	O 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1m Kabel

Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10075	227S-024-10	24 V AC/DC	-	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 249,00
10076	227S-024-10-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 272,00
10080	227S-230-10	120...230 V AC/DC	-	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 249,00
10081	227S-230-10-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	20s/ 90°	2/3 Punkt	€ 272,00

Schnellläufer-Drehantriebe mit Anschlusskabel 10 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10040	227CS-024-10	24 V AC/DC	(0)2...10 V	20s/ 90°	(0)2...10 V	€ 297,00
10041	227CS-024-10-S1	24 V AC/DC	(0)2...10 V 1x Zusatzschalter	20s/ 90°	(0)2...10 V	€ 333,00
10043	227CS-230-10	120...230 V AC/DC	(0)2...10 V	20s/ 90°	(0)2...10 V	€ 325,00



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm


Drehmoment	15 Nm
für Klappengröße	ca. 3 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10011	227-024-15	24 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 187,00
10012	227-024-15-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 233,00
10019	227-230-15	120...230 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 194,00
10020	227-230-15-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 239,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 15 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10025	227C-024-15	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 280,00
10026	227C-024-15-S1	24 V AC/DC	(0)2...10 V 1x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 327,00
10032	227CM-024-15-MB	24 V AC/DC	Modbus RTU	150s/ 90°	Modbus RTU	€ 365,00
10029	227C-230-15	120...230 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 321,00



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm

Drehmoment	20 Nm
für Klappengröße	ca. 4 m ²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10174	363-024-20	24 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 203,00
10176	363-024-20-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 295,00
10177	363-024-20-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 253,00
10175	363-024-20G-S2-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm 2x Zusatzschalter	60s/ 90°	2/3 Punkt	€ 347,00
10184	363-230-20	120...230 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 207,00
10186	363-230-20-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 298,00
10187	363-230-20-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 259,00
10185	363-230-20G-S2-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm 2x Zusatzschalter	60s/ 90°	2/3 Punkt	€ 350,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 20 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10194	363C-024-20	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 289,00
10195	363C-024-20-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 349,00



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm

Drehmoment	30 Nm
für Klappengröße	ca. 5 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm Auf/ Zu / 3-Punkt


Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10178	363-024-30	24 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 279,00
10179	363-024-30-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 373,00
10180	363-024-30-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 331,00
10188	363-230-30	120...230 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 287,00
10189	363-230-30-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 378,00
10190	363-230-30-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 338,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 30 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10196	363C-024-30	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 371,00
10197	363C-024-30-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 424,00



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm

Drehmoment	40 Nm
für Klappengröße	ca. 8 m ²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 9-26 mm Vierkant 9-18 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10181	363-024-40	24 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 357,00
10182	363-024-40-P5	24 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 449,00
10183	363-024-40-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 412,00
10191	363-230-40	120...230 V AC/DC	-	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 366,00
10192	363-230-40-P5	120...230 V AC/DC	Potentiometer 5k Ohm	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 457,00
10193	363-230-40-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	150s/ 90°	2/3 Punkt	€ 418,00

Drehantriebe mit Anschlusskabel 40 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10198	363C-024-40	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 432,00
10199	363C-024-40-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 496,00



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Federrückzugsantriebe 3 Nm


Drehmoment	3 Nm
für Klappengröße	ca. 0,6 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Montage wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-16 mm Vierkant 8-12 mm
Laufzeit Feder	20s/ 90°
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Federrückzugsantriebe 3 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10152	341-024D-03	24 V AC/DC	-	40s/ 90°	2/3 Punkt	€ 188,00
10153	341-024D-03-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	40s/ 90°	2/3 Punkt	€ 223,00
10156	341-230D-03	120...230 V AC/DC	-	40s/ 90°	2/3 Punkt	€ 203,00
10157	341-230D-03-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	40s/ 90°	2/3 Punkt	€ 238,00

Federrückzugsantriebe 3 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10158	341C-024-03	24 V AC/DC	(0)2...10 V	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 254,00
10159	341C-024-03-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 298,00



Technische Daten: Federrückzugsantriebe 5 Nm


Drehmoment	5 Nm
für Klappengröße	ca. 1 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Montage wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-16 mm Vierkant 8-12 mm
Laufzeit Feder	20s/ 90°
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Federrückzugsantriebe 5 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10150	341-024-05	24 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 230,00
10151	341-024-05-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 265,00
10154	341-230-05	120...230 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 249,00
10155	341-230-05-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 282,00

Federrückzugsantriebe 5 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10160	341C-024-05	24 V AC/DC	(0)2...10 V	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 310,00
10161	341C-024-05-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	100s/ 90°	(0)2...10 V	€ 354,00



Technische Daten: Federrückzugsantriebe 10 Nm


Drehmoment	10 Nm
für Klappengröße	ca. 2 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Montage wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 9-26mm Vierkant 9-18 mm
Laufzeit Feder	20s/ 90°
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Federrückzugsantriebe 10 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10162	361-024-10	24 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 286,00
10163	361-024-10-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 324,00
10166	361-230-10	120...230 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 340,00
10167	361-230-10-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 386,00

Federrückzugsantriebe 10 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10170	361C-024-10	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 343,00
10171	361C-024-10-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 382,00



Technische Daten: Federrückzugsantriebe 20 Nm


Drehmoment	20 Nm
für Klappengröße	ca. 4 m ²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Montage wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 9-26mm Vierk. 9-18mm
Laufzeit Feder	20s/ 90°
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Federrückzugsantriebe 20 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10164	361-024-20	24 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 352,00
10165	361-024-20-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 389,00
10168	361-230-20	-	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 405,00
10169	361-230-20-S2	120...230 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 443,00

Federrückzugsantriebe 20 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit Motor	Ansteuerung	Listenpreis
10172	361C-024-20	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 407,00
10173	361C-024-20-S2	24 V AC/DC	(0)2...10 V 2x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 435,00




Technische Daten: Superschnellläufer Drehantrieb ohne Sicherheitsstellung

elektrischer Anschluss	1 m Kabel
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
Ansteuerung	(0)2...10 V

Superschnellläufer Drehantrieb ohne Sicherheitsstellung

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Klappengröße	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Sicherheitsstellung	Listenpreis
10134	328CS-024-02A	ca. 0,4m²	(0)2...10 V	1s/ 90°	ohne	€ 369,00
10135	328CS-024-05B	ca. 1,0m²	(0)2...10 V	2s/ 90°	ohne	€ 300,00
10136	328CS-024-10B	ca. 2,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	ohne	€ 359,00
10137	328CS-024-15B	ca. 3,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	ohne	€ 400,00
10138	328CS-024T-02A-MB	ca. 0,4m²	(0)2...10 V	1s/ 90°	ohne	€ 399,00
10139	328CS-024T-05B-MB	ca. 1,0m²	(0)2...10 V	2s/ 90°	ohne	€ 329,00
10140	328CS-024T-10B-MB	ca. 2,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	ohne	€ 388,00
10141	328CS-024T-15B-MB	ca. 3,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	ohne	€ 430,00




Technische Daten: Superschnellläufer Drehantrieb mit Sicherheitsstellung

elektrischer Anschluss	1 m Kabel
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
Ansteuerung	(0)2...10 V

Superschnellläufer Drehantrieb mit Sicherheitsstellung

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Klappengröße	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Sicherheitsstellung	Listenpreis
10142	328QS-024-02A	ca. 0,4m²	(0)2...10 V	1s/ 90°	mit	€ 631,00
10143	328QS-024-05B	ca. 1,0m²	(0)2...10 V	2s/ 90°	mit	€ 562,00
10144	328QS-024-10B	ca. 2,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	mit	€ 622,00
10145	328QS-024-15B	ca. 3,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	mit	€ 661,00
10146	328QS-024T-02A-MB	ca. 0,4m²	(0)2...10 V	1s/ 90°	mit	€ 661,00
10147	328QS-024T-05B-MB	ca. 1,0m²	(0)2...10 V	2s/ 90°	mit	€ 592,00
10148	328QS-024T-10B-MB	ca. 2,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	mit	€ 652,00
10149	328QS-024T-15B-MB	ca. 3,0m²	(0)2...10 V	3s/ 90°	mit	€ 690,00



Technische Daten: Spindelantriebe mit Anschlusskabel

Kraft	150 N
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Laufzeit Motor	40mm / min
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Spindelantriebe mit Anschlusskabel


Spindelmitnahme durch Gewinde aussen

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Länge Hub	Positionsrückmeldung	Ansteuerung	Listenpreis
10217	309-024-150/SL3	24 V AC/DC	30mm	-	2/3 Punkt	€ 127,00
10219	309-024-150/SL8	24 V AC/DC	80mm	-	2/3 Punkt	€ 144,00
10221	309-024-150/SL13	24 V AC/DC	130mm	-	2/3 Punkt	€ 146,00
10223	309-024-150/SL20	24 V AC/DC	200mm	-	2/3 Punkt	€ 160,00
10225	309-024-150/SL28	24 V AC/DC	280mm	-	2/3 Punkt	€ 166,00

Spindelantriebe mit Anschlusskabel

Spindelmitnahme durch Gewinde innen

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Länge Hub	Positionsrückmeldung	Ansteuerung	Listenpreis
10218	309-024-150/SL3F	24 V AC/DC	30mm	-	2/3 Punkt	€ 149,00
10220	309-024-150/SL8F	24 V AC/DC	80mm	-	2/3 Punkt	€ 163,00
10222	309-024-150/SL13F	24 V AC/DC	130mm	-	2/3 Punkt	€ 165,00
10224	309-024-150/SL20F	24 V AC/DC	200mm	-	2/3 Punkt	€ 170,00



Technische Daten: Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig


Kraft	150 N
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Laufzeit Motor	40mm / min
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig Spindelmitnahme durch Gewinde aussen


Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Länge Hub	Positionsrückmeldung	Ansteuerung	Listenpreis
10226	309C-024-150/SL3	24 V AC/DC	30mm	-	(0)2...10 V DC	€ 191,00
10228	309C-024-150/SL8	24 V AC/DC	80mm	-	(0)2...10 V DC	€ 208,00
10230	309C-024-150/SL13	24 V AC/DC	130mm	-	(0)2...10 V DC	€ 210,00
10232	309C-024-150/SL20	24 V AC/DC	200mm	-	(0)2...10 V DC	€ 224,00
10234	309C-024-150/SL28	24 V AC/DC	280mm	-	(0)2...10 V DC	€ 230,00

Spindelantriebe mit Anschlusskabel stetig Spindelmitnahme durch Gewinde innen

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Länge Hub	Positionsrückmeldung	Ansteuerung	Listenpreis
10227	309C-024-150/SL3F	24 V AC/DC	30mm	-	(0)2...10 V DC	€ 213,00
10229	309C-024-150/SL8F	24 V AC/DC	80mm	-	(0)2...10 V DC	€ 227,00
10231	309C-024-150/SL13F	24 V AC/DC	130mm	-	(0)2...10 V DC	€ 229,00
10233	309C-024-150/SL20F	24 V AC/DC	200mm	-	(0)2...10 V DC	€ 234,00



Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Spindelantriebe mit Anschlusskabel

Kraft	150 N
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Laufzeit Motor	40mm / min
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Spindelantriebe mit Anschlusskabel


Spindelmitnahme durch Gewinde aussen

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Länge Hub	Positionsrückmeldung	Ansteuerung	Listenpreis
10235	309-230-150/SL3	120...230 V AC/DC	30mm	-	2/3 Punkt	€ 131,00
10237	309-230-150/SL8	120...230 V AC/DC	80mm	-	2/3 Punkt	€ 148,00
10239	309-230-150/SL13	120...230 V AC/DC	130mm	-	2/3 Punkt	€ 150,00
10241	309-230-150/SL20	120...230 V AC/DC	200mm	-	2/3 Punkt	€ 164,00
10243	309-230-150/SL28	120...230 V AC/DC	280mm	-	2/3 Punkt	€ 170,00

Spindelantriebe mit Anschlusskabel

Spindelmitnahme durch Gewinde innen

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Länge Hub	Positionsrückmeldung	Ansteuerung	Listenpreis
10236	309-230-150/SL3F	120...230 V AC/DC	30mm	-	2/3 Punkt	€ 153,00
10238	309-230-150/SL8F	120...230 V AC/DC	80mm	-	2/3 Punkt	€ 167,00
10240	309-230-150/SL13F	120...230 V AC/DC	130mm	-	2/3 Punkt	€ 169,00
10242	309-230-150/SL20F	120...230 V AC/DC	200mm	-	2/3 Punkt	€ 174,00



Ventilantriebe



Ventilantriebe

Regelkugelhahnantriebe 8 Nm	25
Regelkugelhahnantriebe 16 Nm	26
Thermische Kleinstellantriebe für Regelventile	27
Motorische Kleinstellantriebe für Regelventile	28
Kommunikative Kleinstellantriebe für Regelventile	29

Technische Daten: Regelkugelhahnantriebe 8 Nm

Drehmoment	8 Nm
für Klappengröße bis DN20	ca. 1 m ²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Regelkugelhahnantriebe 8 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10244	227-024-08H	24 V AC/DC	-	120s/ 90°	2/3 Punkt	€ 145,00
10260	227-024-08H-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	120s/ 90°	2/3 Punkt	€ 163,00
10275	227-024-08H-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	120s/ 90°	2/3 Punkt	€ 178,00
10248	227-230-08H	120...230 V AC/DC	-	120s/ 90°	2/3 Punkt	€ 158,00
10264	227-230-08H-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	120s/ 90°	2/3 Punkt	€ 189,00

Regelkugelhahnantriebe 8 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10245	227C-024-08H	24 V AC/DC	(0)2...10 V	120s/ 90°	(0)2...10 V	€ 195,00
10261	227C-024-08H-S1	24 V AC/DC	(0)2...10 V 1x Zusatzschalter	120s/ 90°	(0)2...10 V	€ 268,00
10249	227C-230-08H	120...230 V AC/DC	-	120s/ 90°	(0)2...10 V	€ 233,00

Adapter zu Kugelhähnen:

Adapter zu Belimo

Adapter zu Bray



Weitere auf Anfrage

Im Preis enthalten, bei Bestellung angeben.
Wird montiert am Antrieb ausgeliefert.



Ventiladapter und Kugelhahn

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Regelkugelhahnantriebe 16 Nm

Drehmoment	16 Nm
für Kugelhähne bis DN50	ca. 1 m²
Schutzart	IP54
Drehrichtung	durch Schalter wählbar
manuelle Bedienung	Druckknopf
Wellenmitnahme	Ø 8-20 mm Vierkant 8-15 mm
elektrischer Anschluss	1 m Kabel

Regelkugelhahnantriebe 16 Nm Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10246	227-024-16H	24 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 183,00
10262	227-024-16H-S1	24 V AC/DC	1x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 233,00
10276	227-024-16H-S2	24 V AC/DC	2x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 238,00
10250	227-230-16H	120...230 V AC/DC	-	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 188,00
10265	227-230-16H-S1	120...230 V AC/DC	1x Zusatzschalter	75s/ 90°	2/3 Punkt	€ 228,00

Regelkugelhahnantriebe 16 Nm stetig

Artikel-Nr.	Arikelbezeichnung	Spannungsversorgung	Positionsrückmeldung	Laufzeit	Ansteuerung	Listenpreis
10247	227C-024-16H	24 V AC/DC	(0)2...10 V	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 256,00
10263	227C-024-16H-S1	24 V AC/DC	(0)2...10 V 1x Zusatzschalter	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 327,00
10251	227C-230-16H	120...230 V AC/DC	-	150s/ 90°	(0)2...10 V	€ 321,00

Adapter zu Kugelhähnen:

Adapter zu Belimo

Adapter zu Bray



Weitere auf Anfrage

Im Preis enthalten, bei Bestellung angeben.
Wird montiert am Antrieb ausgeliefert.



Ventiladapter und Kugelhahn

Upgrade auf steckerfertige Lösungen +20€



Technische Daten: Thermische Kleinstellantriebe für Regelventile

Kleinstellantriebe thermisch Auf/ Zu /3-Punkt

Artikel-Nr.	Artikel-beschreibung	Kabel	Energie-versorgung	Stellkraft	Hub	Ansteuerung	Positions-rückmeldung	Stellzeit	Anschluss	Listenpreis
11027	110-024-010/p	steckbar, nicht enthalten	24 V AC/DC	100 N	5 mm	2/3 Punkt	-	4 min.	ASL 2	€ 29,00
11009	110-024-010	1m fest	24 V AC/DC	100 N	5 mm	2/3 Punkt	-	4 min.	vormontierte Leitung	€ 33,00
11037	110-230-010/p	steckbar, nicht enthalten	230 V AC/DC	100 N	5 mm	2/3 Punkt	-	4 min.	ASL 2	€ 29,00
11008	110-230-010	1m fest	230 V AC/DC	100 N	5 mm	2/3 Punkt	-	4 min.	vormontierte Leitung	€ 33,00

Kleinstellantriebe thermisch stetig

Artikel-Nr.	Artikel-beschreibung	Kabel	Energie-versorgung	Stellkraft	Hub	Ansteuerung	Positions-rückmeldung	Stellzeit	Anschluss	Listenpreis
11010	110C-024-010	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	100 N	5 mm	0...10 V	-	30s/mm	ASL 3	€ 91,00
11011	110B-024-010	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	100 N	5 mm	0...10 V	-	30s/mm	ASL 3	€ 94,00
11013	110D-024-010	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	125 N	6,5 mm	0...10 V	0...10 V	30s/mm	ASL 4	€ 105,00

Antriebszubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Listenpreis
11040	ASL 2-100-1 Anschlussleitung - 1 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p	€ 4,50
11041	ASL 2-200-1 Anschlussleitung - 2 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p	€ 5,70
11042	ASL 2-300-1 Anschlussleitung - 3 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p	€ 6,90
11038	ASL 2-500-1 Anschlussleitung - 5 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p	€ 9,30
11028	ASL 2-1000-1 Anschlussleitung - 10 Meter für 110-024-010/p und 110-230-010/p	€ 15,30
11020	ASL 3-100 Anschlussleitung - 1 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F	€ 6,50
11021	ASL 3-200 Anschlussleitung - 2 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F	€ 8,30
11022	ASL 3-500 Anschlussleitung - 5 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F	€ 15,20
11023	ASL 4-300 Anschlussleitung - 3 Meter für 110D, 120D, 120E	€ 14,40
11024	ASL 4-500 Anschlussleitung - 5 Meter für 110D, 120D, 120E	€ 19,00
11012	VA80 Ventiladapter, passend zu Heimeier M30x1,5	€ 2,80



*11008

Technische Daten: Motorische Kleinstellantriebe für Regelventile

Kleinstellantriebe motorisch Auf/ Zu/ 3-Punkt

Artikel-Nr.	Artikel-beschreibung	Kabel	Energie-versorgung	Stellkraft	Hub	Ansteuerung	Positions-rückmeldung	Stellzeit	Anschluss	Listenpreis
11014	120-024-0125	steckbar, nicht enthalten	24 V AC/DC	125 N	8,5 mm	2/3 Punkt	-	30s/mm	ASL 3	€ 91,00

Kleinstellantriebe motorisch stetig

Artikel-Nr.	Artikel-beschreibung	Kabel	Energie-versorgung	Stellkraft	Hub	Ansteuerung	Positions-rückmeldung	Stellzeit	Anschluss	Listenpreis
11015	120C-024-0125	steckbar, nicht enthalten	24 V AC/DC	125 N	8,5 mm	0...10 V	-	30s/mm	ASL 3	€ 116,00
11016	120A-024-0125	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	125 N	8,5 mm	0...10 V	Ventilweg- erkennung	30s/mm	ASL 3	€ 146,00
11017	120E-024-0125	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	125 N	8,5 mm	0...10 V	0...10 V	30s/mm	ASL 4	€ 158,00

Antriebszubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Listenpreis
11020	ASL 3-100 Anschlussleitung – 1 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F	€ 6,50
11021	ASL 3-200 Anschlussleitung – 2 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F	€ 8,30
11022	ASL 3-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110, 110A-C, 120, 120A-C, 120F	€ 15,20
11023	ASL 4-300 Anschlussleitung – 3 Meter für 110D, 120D, 120E	€ 14,40
11024	ASL 4-500 Anschlussleitung – 5 Meter für 110D, 120D, 120E	€ 19,00
11012	VA80 Ventiladapter, passend zu Heimeier M30x1,5	€ 2,80



*11014

Technische Daten: Kommunikative Kleinstellantriebe für Regelventile

Kleinstellantriebe motorisch mit Sicherheitsstellung und Ventilwegerkennung

Artikel-Nr.	Artikel-beschreibung	Kabel	Energie-versorgung	Stellkraft	Hub	Ansteuerung	Positions-rückmeldung	Stellzeit	Anschluss	Listenpreis
11018	120F-024-0125	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	125 N	8,5 mm	0...10 V	-	30s/mm	ASL 3	€ 239,00
11019	120D-024-0125	steckbar, 1m enthalten	24 V AC/DC	125 N	8,5 mm	0...10 V	0...10 V	30s/mm	ASL 4	€ 260,00

Kleinstellantriebe motorisch kommunikativ

Artikel-Nr.	Artikel-beschreibung	Kabel	Energie-versorgung	Stellkraft	Hub	Ansteuerung	Positions-rückmel-dung	Stellzeit	Anschluss	Listenpreis
10300	120CM-024-010-Bus	1,5m fest	24 V AC/ DC	100 N	4 mm	ModBus RTU/BACnet MS/TP	ModBus RTU/BACnet MS/TP	16...28s/ mm konfi- gurierbar	vormontierte Leitung	€ 399,00
10301	120CM-024-010-Bus IO	2x 1,5m fest	24 V AC/ DC	100 N	4 mm	ModBus RTU/BACnet MS/TP	ModBus RTU/BACnet MS/TP	16...28s/ mm konfi- gurierbar	vormontierte Leitung	€ 465,00
500222	SAB+	-	Thermoge- nerator	100 N	4 mm	EnOcean	EnOcean	4,2s/mm	-	€ 188,90
500223	SAB05	-	Batterie	100 N	4 mm	EnOcean	EnOcean	10s/mm	-	€ 160,20

ModBus Ventilantrieb



SAB+



SAB05



IT-AT GmbH
Berner Straße 62-64
D60437 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 977877-60
Fax: +49 2771 320 558-5
E-Mail: info@it-at.de
Web: www.it-at.de



IT-AT