

Katalog



2026

www.it-at.de

Netzwerkkomponenten

IT-AT
Solutionpartner für Systemintegratoren

Netzwerkkomponenten



Netzwerkkomponenten

Industrial Unmanaged Switch 10/100 Mbps	3
Industrial Unmanaged Switch 10/100 Mbps mit LWL	4
Industrial Unmanaged Switch 10/100 /1000 Mbps	5
Industrial Unmanaged Switch 19"	6
Industrial Managed Switch 10/100/1000 Mbps	7
Industrial Managed Switch 19"	8
Industrial Managed Modular KTI Switch 19" 10/100 /1000 Mbps	9
Medienkonverter	10
BACnet-Router/ BACnet-Gateways	11
Kabel: Patchkabel	12
Kabel: LWL Duplex Patchkabel	13
Kabel: LWL Duplex Patchkabel	14
Kabel: LWL Duplex Patchkabel zum Verlegen	15

auf alle Produkte 5 Jahre Herstellergarantie

Datenrate

10/100 Mbps

Industrial Unmanaged Switch 10/100 Mbps

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Montage/ Gehäuse	Uv. redundant	Kupferports (RJ45)	Schutzart
22018	ESL-550-100T	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	5	IP30
22044	ESL-550T-mini	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	5	IP30
22019	ESL-880-100T	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	8	IP30
22045	ESL-880T-mini	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	8	IP30
22020	ESL-16160-100T	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	16	IP30
20003	EIBA5-100T/R	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene liegend/ Metall	24 V AC/DC	5	IP20
30001	RSW5.24	Romutech	DIN35 Hutschiene liegend/ Unterverteilung (4 TE)	24 V AC/DC	5	IP20

ESL-550-100T

ESL-550T-mini

*22018 *22044

ESL-880-100T

EIBA5-100T/R


*22019

*20003

Technische Daten: Industrial Unmanaged Switch 10/100 Mbps mit LWL


Industrial Unmanaged Switch 10/100 Mbps mit LWL

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Montage/ Gehäuse	Uv. redundant	Kupferports (RJ45)	LWL-Ports	LWL Typ
22002	ESL-541-100T/FC	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	12-48 V DC redundant	4	1	SC Multimode
22022	ESL-541-100T/FCS	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	12-48 V DC redundant	4	1	SC Singlemode
22003	ESL-642-100T/FC	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	12-48 V DC 24 V AC	4	2	SC Multimode
22004	ESL-642-100T/FCS	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	12-48 V DC 24 V AC	4	2	SC Singlemode
22005	ESL-642-100T/SFP	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	12-48 V DC 24 V AC	4	2	SFP Modul
20006	EISK5-100T/FC	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	4	1	SC Multimode
20007	EISK5-100T/FT	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	4	1	ST Multimode
20008	EISK5-100T/FCS	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	4	1	SC Singlemode
20009	EISK8-100T/FC	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	6	2	SC Multimode
20010	EISK8-100T/FT	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	6	2	ST Multimode
20011	EISK8-100T/FCS	Contemporary Controls	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	6	2	SC Singlemode



ESL-642-100T/FC

EISK8-100T/FT



*20010

Technische Daten: Industrial Unmanaged Switch 10/100/1000 Mbps

Schutzart

IP20

Datenrate

10/100/1000 Mbps

Industrial Unmanaged Switch 10/100/1000 Mbps

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Montage/ Gehäuse	Uv. redundant	Kupferports (RJ45)	LWL
22024	ESL-550-GT	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	5	
22025	ESL-880-GT	IT-AT	DIN35 Hutschiene liegend/ Metall	24 V AC/DC	8	
22026	ESL-16160-GT	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	16	
22029	ESLP-554-GT POE Switch	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	48 V DC	5	
22017	ESLP-887-GT POE Switch	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	48 V DC	8	
22027	ESL-541-GT/SFP	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	9-48 V DC 24 V AC	4	SFP Modul
22028	ESL-642-GT/SFP	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	4	2
22046	ESL-1082-GT/SFP	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	24 V AC/DC	8	2
22030	ESLW-880-GT	IT-AT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall/ Wandmontage	24 V AC/DC	8	

Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	LWL-Typ	Datenrate	Wellenlänge
22043	SFP Module MM LC 100T	IT-AT	LC Multimode	100 MBit	1310 Nm
22051	SFP Module MM LC GT	IT-AT	LC Multimode	1 GBit	1310 Nm
22052	SFP Module SM LC GT	IT-AT	LC Singlemode	1 GBit	1310 Nm
22069	SFP+ Module MM Dual LC/UPC 10GT	IT-AT	Dual LC/UPC Multimode	10 GBit	850 Nm
22053	SFP Module MM LC 1000Base-SX	IT-AT	LC Multimode	1000Base-SX	850 Nm



Technische Daten: Industrial Unmanaged Switch 19"

Montage/Gehäuse	19"
Datenrate	10/100/1000 Mbps

Industrial Unmanaged Switch 19"

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Uv. redundant	Kupferports (RJ45)	LWL-Ports	LWL Typ
22038	RESL19-16160-GT	IT-AT	100...240 V AC	16	0	
22016	RESL19-24240-GT	IT-AT	100...240 V AC	24	0	
22039	RESLP-26242-GT/SFP/PoE+	IT-AT	100...240 V AC	24	2	SFP/mini-gbic slot

Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	LWL-Typ	Datenrate	Wellenlänge
22043	SFP Module MM LC 100T	IT-AT	LC Multimode	100 MBit	1310 Nm
22051	SFP Module MM LC GT	IT-AT	LC Multimode	1 GBit	1310 Nm
22052	SFP Module SM LC GT	IT-AT	LC Singlemode	1 GBit	1310 Nm
22069	SFP+ Module MM Dual LC/UPC 10GT	IT-AT	Dual LC/UPC Multimode	10 GBit	850 Nm
22053	SFP Module MM LC 1000Base-SX	IT-AT	LC Multimode	1000Base-SX	850 Nm



RESL-16160-GT

*22038

fertig vorkonfiguriert



*22039

Technische Daten: Industrial Managed Switch 10/100/1000 Mbps

Schutzart	IP30
Datenrate	10/100/1000 Mbps
Montage/Gehäuse	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall

Industrial Managed Switch 10/100/1000 Mbps

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Uv. redundant	Kupferports (RJ45)	LWL-Ports	LWL Typ
22006	ESLM-L2/880-GT	IT-AT	24 V AC/DC	8		
22032	ESLPM-L2/L4-884-GT	IT-AT	48-56 V DC	4		
22031	ESLM-L2/L4-642-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	4	2	SFP-Modul
22050	ESLM-L2/L4-1082-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	8	2	SFP-Modul
22033	ESLM-L2/L4-18162-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	16	2	SFP-Modul
22007	ESLM-L2-1082-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	8	2	SFP-Modul
22008	ESLM-L2-20164-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	16	4	SFP-Modul
22036	ESLM-L3-20164-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	16	4	SFP-Modul
22037	ESLPM-L3-1082-GT/SFP	IT-AT	48-56 V DC	8	2	SFP-Modul
22034	ESLWM-L2-1082-GT/SFP	IT-AT	24 V AC/DC	8	2	SFP-Modul
22035	ESLWPM-L2-1082-GT/ SFP	IT-AT	48-56 V DC	8	2	SFP-Modul
22054	ESL-18162-GT/SFP	IT-AT	24 V AC 12-48 V DC	16	2	SFP-Modul

Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	LWL-Typ	Datenrate	Wellenlänge
22043	SFP Module MM LC 100T	IT-AT	LC Multimode	100 MBit	1310 Nm
22051	SFP Module MM LC GT	IT-AT	LC Multimode	1 GBit	1310 Nm
22052	SFP Module SM LC GT	IT-AT	LC Singlemode	1 GBit	1310 Nm
22069	SFP+ Module MM Dual LC/UPC 10GT	IT-AT	Dual LC/UPC Multimode	10 GBit	850 Nm
22053	SFP Module MM LC 1000Base-SX	IT-AT	LC Multimode	1000Base-SX	850 Nm



*22006

ESLM-L2/880-GT

ESLM-L3-20164-GT/SFP



*22036

Technische Daten: Industrial Managed Switch 19"

Schutzart	IP30
Datenrate	10/100/1000 Mbps
Montage/Gehäuse	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall

Industrial Managed Switch 19"

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Uv. redundant	Kupferports (RJ45)	LWL-Ports	Kupferports POE
22040	RESLM-L2+-20164-GT/SFP	IT-AT	100...240 V AC	16	4	0
22041	RESLM-L2+-28244-GT/SFP	IT-AT	100...240 V AC	24	4	0
22042	RESLPM-L3-28244-GT/SFP	IT-AT	100...240 V AC	24	4	24

Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	LWL-Typ	Datenrate	Wellenlänge
22043	SFP Module MM LC 100T	IT-AT	LC Multimode	100 MBit	1310 Nm
22051	SFP Module MM LC GT	IT-AT	LC Multimode	1 GBit	1310 Nm
22052	SFP Module SM LC GT	IT-AT	LC Singlemode	1 GBit	1310 Nm
22069	SFP+ Module MM Dual LC/UPC 10GT	IT-AT	Dual LC/UPC Multimode	10 GBit	850 Nm
22053	SFP Module MM LC 1000Base-SX	IT-AT	LC Multimode	1000Base-SX	850 Nm

Auf Wunsch fertig vor...



*22042



RESLM-L2+-20164-GT/SFP


*22040

Technische Daten: Industrial Managed Modular KTI Switch 19" 10/100/1000 Mbps

Schutzart	IP20
Datenrate	10/100/1000 Mbps

Industrial Managed Modular KTI Switch 19" 10/100/1000 Mbps

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Montage/ Gehäuse	Kupferports (RJ45)	LWL-Ports	LWL Typ
23001	KTI 19" 24 Port Gigabit Ethernet modular	KTI	19" Einschub/ Metall			
23002	Gigabit Ethernet Switch Modul 8 RJ45	KTI	Modul für 23001	8		
23003	Fast Ethernet Switch Modul 8 SC	KTI	Modul für 23001		8	SC Multimode
23004	Fast Ethernet Switch Modul 8 ST	KTI	Modul für 23001		8	ST Multimode
23005	Fast/ Gigabit Ethernet Mo-dul 2 RJ45/ 6 SC	KTI	Modul für 23001	2	6	SC Multimode
23006	Fast/ Gigabit Ethernet Mo-dul 2 RJ45/ 6 ST	KTI	Modul für 23001	2	6	ST Multimode
23007	Fast Ethernet Switch Modul 8 SC Singlemode	KTI	Modul für 23001		8	SC Singlemode



Technische Daten: Medienkonverter 10/100 Mbps

Uv. redundant

24V AC/DC

Datenrate

10/100 Mbps

Medienkonverter 10/100 Mbps

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Montage/ Gehäuse	Schutzart	Ports	LWL-Ports	LWL Typ
22048	EMK-100T-FC	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	IP20	1 x 10/100 Mbps		SC Multimode
22049	EMK-100T-FCS	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	IP20	1 x 10/100 Mbps		SC Singlemode
20015	EIMK-100T/FT	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	IP20	1 x RJ45	1	ST Multimode
22010	EMK-GT/SFP Gigabit Medienkonverter	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	IP20	1 x 10/100/1000 Mbps	1	SFP
22047	EMK-GT-VDSL2	DIN35 Hutschiene stehend/ Metall	IP20	1 x 10/100/1000T		

Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	LWL-Typ	Datenrate	Wellenlänge
22043	SFP Module MM LC 100T	IT-AT	LC Multimode	100 MBit	1310 Nm
22051	SFP Module MM LC GT	IT-AT	LC Multimode	1 GBit	1310 Nm
22052	SFP Module SM LC GT	IT-AT	LC Singlemode	1 GBit	1310 Nm
22069	SFP+ Module MM Dual LC/UPC 10GT	IT-AT	Dual LC/UPC Multimode	10 GBit	850 Nm
22053	SFP Module MM LC 1000Base-SX	IT-AT	LC Multimode	1000Base-SX	850 Nm



*22010

EMK-GT/SFP

EMK-GT-VDSL2



*22047

Überbrückung von großen Entfernungen



*22048



*22048



Technische Daten: BACnet-Router/ BACnet-Gateways

Schutzart	IP20
Datenrate	100 Mbps

Router/ Gateways 100 Mbps

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gerätetyp	Gehäuse	Schnittstelle	Kupferports (RJ45)	Serielle Schnittstelle
20012	BASRT-B	BACnet Multi-Network Router	Hutschiene stehend	BACnet IP BACnet MS/TP	1	1
20013	BAS RTP-B	BACnet Multi-Network Router	Portables Gehäuse	BACnet IP BACnet MS/TP	1	1
20030	BASRTLX-B	BACnet Multi-Network Router	Hutschiene stehend	BACnet IP BACnet MS/TP	1	1
20029	BASGLX-M1	BACnet/ModBus Gateway RS485 mit IP	Hutschiene stehend	BACnet IP Modbus RTU	1	1
22014	EMK-100T/RS485	ModBus TCP/ ModBus RTU/ASCII RS485 Gateway	Hutschiene stehend	Modbus RTU	1	1
30154	TCP-RTU-GW-1/ 2 Modbus Gateway 1x TCP/IP IN	ModBus TCP/ ModBus RTU/ASCII 2xRS485 Gateway	Montage auf DIN Hutschiene	ModBus TCP/ ModBus RTU/ASCII 2x RS485 OUT	1	2
31019	iSMA-B-MG-IP	Modbus/M-Bus Gateway	Montage auf DIN Hutschiene	Modbus/M-Bus	1	1

RS485 Repeater

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller	Montage/ Gehäuse	Spannungsversorgung	Schutzart	RS485 Schnittstellen
30002	FBR-RS485-3	Romutec	Für Decken- oder Wandmontage	24 V DC	IP66 Kunststoffgehäuse	3x
30003	HSR.RS485-2 1TE	Romutec	Montage auf DIN Hutschiene	24 V DC		2x
30004	HSR.RS485-4 2TE	Romutec	Montage auf DIN Hutschiene	24 V DC		4x
30005	HSR.RS485-6 3TE	Romutec	Montage auf DIN Hutschiene	24 V DC		6x
30006	HSR.RS485-8 4TE	Romutec	Montage auf DIN Hutschiene	24 V DC		8x



*31019

iSMA-B-MG-IP

Fertig vorkonfiguriert



*20029

Technische Daten: Patchkabel

Patchkabel CAT5e

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
80004	Pat 0,5 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	0,5	Patchkabel
80001	Pat 1,0 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	1,0	Patchkabel
80002	Pat 2,0 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	2,0	Patchkabel
80003	Pat 3,0 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	3,0	Patchkabel
80005	Pat 5,0 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	5,0	Patchkabel
80008	Pat 7,5 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	7,5	Patchkabel
80006	Pat 10 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	10	Patchkabel
80007	Pat 15 SF/UTP C5e gr	RJ45	SF/UTP	Cat. 5e	grau	15	Patchkabel

Patchkabel CAT6a

80020	Pat 0,5 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	0,5	Patchkabel
80021	Pat 1,0 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	1,0	Patchkabel
80022	Pat 2,0 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	2,0	Patchkabel
80023	Pat 3,0 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	3,0	Patchkabel
80025	Pat 5,0 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	5,0	Patchkabel
80027	Pat 10 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	7,5	Patchkabel
80024	Pat 7,5 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	10	Patchkabel
80026	Pat 15 SF/FTP C6a ge	RJ45	SF/FTP	Cat. 6a	gelb	15	Patchkabel
80028	Patchkabel-Adapter Cat.6A, RJ45	Stecker / Buchse, 90° nach rechts gewinkelt					
80029	Patchkabel-Adapter Cat.6A, RJ45	Stecker / Buchse, 90° nach links gewinkelt					

Patchkabel CAT8.1

41022	Pat 2,0 C8.1 bl	RJ45	S/FTP	Cat. 8.1	blau	2,0	Patchkabel
41023	Pat 3,0 C8.1 bl	RJ45	S/FTP	Cat. 8.1	blau	3,0	Patchkabel
41024	Pat 5,0 C8.1 bl	RJ45	S/FTP	Cat. 8.1	blau	5,0	Patchkabel
41025	Pat 10,0 C8.1 bl	RJ45	S/FTP	Cat. 8.1	blau	10,0	Patchkabel

weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage



*80006

Pat 10 SF/UTP C5e gr



*80028



*80029

Technische Daten: LWL Duplex Patchkabel

LWL Duplex Patchkabel / 2xSC 2xSC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
41010	Pat 0,5 SC 50/125 tü	2x SC/ 2x SC	50/125	OM3	türkis	0,5	LWL Duplex Patchkabel
41011	Pat 1,0 SC 50/125 tü	2x SC/ 2x SC	50/125	OM3	türkis	1,0	LWL Duplex Patchkabel
41012	Pat 2,0 SC 50/125 tü	2x SC/ 2x SC	50/125	OM3	türkis	2,0	LWL Duplex Patchkabel
41013	Pat 3,0 SC 50/125 tü	2x SC/ 2x SC	50/125	OM3	türkis	3,0	LWL Duplex Patchkabel
41014	Pat 5,0 SC 50/125 tü	2x SC/ 2x SC	50/125	OM3	türkis	5,0	LWL Duplex Patchkabel


LWL Duplex Patchkabel / 2xST 2xST

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
41015	Pat 0,5 ST 50/125 tü	2x ST/ 2x ST	50/125	OM3	türkis	0,5	LWL Duplex Patchkabel
41016	Pat 1,0 ST 50/125 tü	2x ST/ 2x ST	50/125	OM3	türkis	1,0	LWL Duplex Patchkabel
41017	Pat 3,0 ST 50/125 tü	2x ST/ 2x ST	50/125	OM3	türkis	3,0	LWL Duplex Patchkabel
41018	Pat 5,0 ST 50/125 tü	2x ST/ 2x ST	50/125	OM3	türkis	5,0	LWL Duplex Patchkabel

LWL Duplex Patchkabel / 2xST 2xSC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
41019	Pat 1,0 ST/SC 50/125 tü	2x ST/ 2x SC	50/125	OM3	türkis	1,0	LWL Duplex Patchkabel

weitere Längen oder Projekt spezifische Längen auf Anfrage



Pat 0.5 SC 50/125 tü


*41010



Pat 0,5 ST 50/125 tü

*41015

Pat 1,0 ST/SC 50/125 tü




*41019

Technische Daten: LWL Duplex Patchkabel

LWL Duplex Patchkabel / 2xLC 2xLC

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
80049	LWL 0,5 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	0,5	LWL Duplex Patchkabel
80050	LWL 1,0 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	1,0	LWL Duplex Patchkabel
80051	LWL 2,0 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	2,0	LWL Duplex Patchkabel
80052	LWL 3,0 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	3,0	LWL Duplex Patchkabel
80053	LWL 4,0 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	4,0	LWL Duplex Patchkabel
80054	LWL 5,0 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	5,0	LWL Duplex Patchkabel
80055	LWL 10 LC/LC 50/125 OM3	2x LC/ 2x LC	50/125	OM3	türkis	10	LWL Duplex Patchkabel

weitere Längen oder Projekt spezifische Längen auf Anfrage



*80049

Technische Daten: LWL Duplex Patchkabel zum Verlegen

LWL Duplex Patchkabel zum Verlegen / 2xLC 2xLC trittfest

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
80093	LWL 2,0 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	2,0	LWL Duplex Patchkabel
80094	LWL 5,0 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	5,0	LWL Duplex Patchkabel
80095	LWL 10 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	10	LWL Duplex Patchkabel
80096	LWL 20 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	20	LWL Duplex Patchkabel
80097	LWL 50 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	50	LWL Duplex Patchkabel
80098	LWL 75 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	75	LWL Duplex Patchkabel
80031	LWL 80 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	80	LWL Duplex Patchkabel
80099	LWL 100 LC/LC 50/125 tü	2x LC/ 2x LC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	100	LWL Duplex Patchkabel

LWL Duplex Patchkabel zum Verlegen / 2xSC 2xSC trittfest

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stecker	Schirmung	Qualität	Farbe	Länge	Gerätetyp
80100	LWL 100 FC/FC 50/125 tü	2x SC/ 2x SC	50/125, trittfest, mit zusätzlichem Mantel	OM3	türkis	100	LWL Duplex Patchkabel

Der Vorteil von vorkonfektionierten trittfest geschütztem LWL Verlegekabeln liegt darin, dass auf der Baustelle das Spleißen entfällt. Die Kabel werden in jedem Vollen Meter und in verschiedenen Qualitäten nach Bedarf angefertigt. Stecker ist wählbar.

weitere Längen oder Projekt spezifische Längen auf Anfrage


LWL 80 LC/LC 50/125 tü



*80031

IT-AT GmbH
Berner Straße 107
D-60437 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 977877-60
E-Mail: info@it-at.de
Web: www.it-at.de



IT-AT

Solutionpartner für Systemintegratoren